




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à ST JEAN MARUEJOLS (30) vers 150 mètres d'altitude - 2013




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à ST GILLES (30) à moins de 50 mètres d'altitude - 2013





S. Régis & C. Roubal Modèle *Spilocaea oleagina* à ARGELIERS (11) à moins de 50 mètres d'altitude - 2013




S. Régis & C. Roubal Modèle *Spilocaea oleagina* à RODILHAN (30) à moins de 50 mètres d'altitude - 2013







S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à MONTFRIN (30) à moins de 50 mètres d'altitude - 2013




S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à MARSEILLAN (34) à moins de 50 mètres d'altitude - 2013




Modèle Spillocaea oleagina à MALVIES (11) à 190 mètres d'altitude - 2013



Modèle Spillocaea oleagina à FLANDRY (11) à 215 mètres d'altitude - 2013



S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à FABREZAN (11) à moins de 50 mètres d'altitude - 2013



S. Régis & C. Roubal Modèle Spilocaea oleagina à CARCASSONE (11) à 100 mètres d'altitude - 2013

