

SYMPTOMES DE DEPERISSEMENT D'OLIVIER Cas 2019

ANNEXE 3

Hélène LASSERRE France Olive

ALTERNARIA



A Fontvielle
Sol argilo caillouteux
(Proche plaine de Crau)
Salonenque
Transplanté de 4 ans
AOP, enherbé, GAG
Certains arbres,
taches



ALTERNARIA, STEMPHYLLIUM

À Fons, Gard, sol argilo calcaire, en pente
Picholine/negrette, 16 ans. AOP Nimes
Conduite en sec, enherbé



RHIZOCTONE, FUSARIUM



A Coudoux (13)
Sol argilo calcaire
Agladau/salonenque recépés de 1956
AB/AOP, enherbé, GAG

FUSARIUM



A côté de Lodève (34)
Sol calcaire, terrasses
Lucquier, antér. à 1956
AOP, enherbé, GAG
Arbres atteints épars



Également sur Miramas (13)
Sol argileux
Aglandau/salonenque 12 ans
AOP, enherbé
Irrigation gravitaire
Arbres atteints épars

THIEVALOPSIS



A Fontvielle (13)
Sol argilo limoneux
Salonenque
Transplanté de 4 ans
AOP
Enherbé , GAG
Arbres atteints éparés




VERTICILLIUM

La Fare les oliviers (13)
Aglandau de 7 ans sur sol argileux
Aglandau de 20 ans sur sol limono sableux argileux
AOP,
Sol nu, GAG++, fertilisation ++
Arbres atteints épars



DIPLODIA SERIATA



A Beauvoisin (30)
Sol fersiallitique sur couche d'argile affleurante
AOP de Nîmes : Picholine , Aglandau, Negrette
18 ans, Culture en sec
Tous els arbres atteints