

Formulaire : DEMANDE D'ANALYSE
Ce document tient lieu de bon de commande

Demandeur	
Nom : _____	Référence client (1) : _____
Adresse : _____	N° SIRET: _____
Code Postal: _____	Ville: _____
Téléphone : _____	Email: _____
Coordonnées de facturation (si différentes de celles ci-dessus):	
Nom : _____	Référence client (1) : _____
Adresse : _____	N° SIRET: _____
Code Postal: _____	Ville: _____
Téléphone : _____	Email: _____

(1) La référence client se trouve sur votre dernier bulletin d'analyse s'il date d'après septembre 2012. Si vos coordonnées n'ont pas changé, inscrivez votre référence client pour éviter de tout renoter. **L'inscription de votre nom reste obligatoire.**

Échantillons à analyser											
N° de cuve ou N° de lot Informations obligatoires	(les méthodes de prélèvement des échantillons sont sous la responsabilité du demandeur)	Volume de l'échantillon en cL ou en L	SI HO "Olives mûres" (Fruité noir), Cochez la case	Analyse(s) demandée(s) (voir liste page 2)							
				Acidité* (AC*)	Indice de peroxyde* (IP*)	K232 ou K270 (Rayez la mention inutile)	K232 + K270 + ΔK	PACK (AC* + IP* + K232 + K270 + ΔK)	Analyse sensorielle en jury expert (AS)	Évaluation organoleptique par un jury agréé COI (DJ*) (2)	Eval. organoleptique par un jury agréé COI - Contre-analyse (DJK*) (2)
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(2) Lorsque vous cochez DJ ou DJA, nous enregistrons votre demande et nous vous contactons pour définir l'analyse la plus adaptée.

* Les analyses indiquées par le symbole * sont réalisées sous méthodes accréditées COFRAC (www.cofrac.fr - réf. labo: 1-2172)

En cas de déclaration de conformité, indiquez-le dans le champ "N° cuve", le laboratoire prendra contact avec vous dès réception du formulaire.

Conditions d'expédition:

Pour assurer la fiabilité du résultat d'analyse, le **flacon doit être correctement rempli** (comporté peu d'espace de tête).

En cas de première demande d'analyse, veuillez accompagner ce formulaire du règlement (tarifs en page 2)

Adresse d'expédition:

Centre Technique de l'Olivier, Maison des Agriculteurs, 22 avenue Henri Pontier, 13626 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Je confirme avoir pris connaissance et accepter les méthodes et les tarifs pratiqués par le laboratoire (p2).

J'autorise le Centre Technique de l'Olivier à me transmettre le(s) rapport(s) d'analyse(s) par mail, préalablement à l'envoi postal de l'original (rayez la mention si vous y êtes opposé)

À

Le

Signature:

DESCRIPTION DES ANALYSES ET TARIFS APPLICABLES au 1er Novembre 2020

Code	Analyses	Méthode	Vol.	Délai (4)	PU TTC (HT)
AC*	ACIDITÉ	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexe II en vigueur	25 cL	8 jours ouverts	25,20€ TTC (3) (21€HT)
IP*	INDICE DE PÉROXYDE	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexe III en vigueur	25 cL	8 jours ouverts	40,20€ TTC (3) (33,50€HT)
AC* IP*	ACIDITÉ INDICE DE PÉROXYDE	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexes II et III en vigueur	25 cL	8 jours ouverts	50,40€ TTC (3) (42€HT)
K232 ou K270	ANALYSE DE SPECTOPHOMETRIE DANS L'UV	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexe IX en vigueur (5)	25 cL	8 jours ouverts	37,80€ TTC (3) (31,50€HT)
K232 K270 ΔK	ANALYSE DE SPECTOPHOMETRIE DANS L'UV	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexe IX en vigueur (5)	25 cL	8 jours ouverts	54,24€ TTC (3) (45,20€HT)
PACK	ACIDITÉ*, INDICE DE PÉROXYDE, K232, K270, ΔK	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexes II, III et IX en vigueur	25 cL	8 jours ouverts	100,80 TTC (3) (84€HT)
AS	ANALYSE SENSORIELLE EN JURY EXPERT	Méthode interne élaborée par le CTO Analyse sensorielle par 3 dégustateurs professionnels permettant la description organoleptique et la classification de l'huile d'olive à titre indicatif, accompagnées de commentaires techniques.	25 cL	8 jours ouverts	50,16€ TTC (3) (41,80€HT)
DJ*	MÉTHODE D'ÉVALUATION ORGANOLETIQUE PAR UN JURY AGRÉÉ	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexe XII en vigueur Analyse sensorielle en jury agréé COI (8 jurés min.) permettant la classification de l'huile d'olive analysée. Le rapport d'analyse est édité et utilisable à des fins d'étiquetage, au sens du point c) de l'article du règlement (CE) n°1019/2012	50 cL	1 mois	475,20€ TTC (396€HT)
DJK*	CONTRE ANALYSE MÉTHODE D'ÉVALUATION ORGANOLETIQUE PAR UN JURY AGRÉÉ	Méthode officielle du règlement (CE) n°2568/91 Annexe XII en vigueur Analyse sensorielle en jury agréé COI (8 jurés min.) permettant la classification de l'huile d'olive analysée. Le rapport d'analyse est édité et utilisable à des fins d'étiquetage, au sens du point c) de l'article du règlement (CE) n°1019/2012	50 cL	1 mois	720,00€ TTC (600€HT)
DJA	DÉTERMINATION DU PROFIL ANALOGIQUE	Méthode interne élaborée par le CTO Analyse analogique en jury (8 dégustateurs minimum) venant en complément d'une analyse DJ et permettant d'établir un profil aromatique de l'huile d'olive analysée	50 cL	1 mois	290,40€ TTC (242€HT)

(3) Ces analyses bénéficient d'une remise de 10% à partir de 2 échantillons/envoi et de -15% dès 5 échantillons/envoi.

(4) Le délai se déclenche à compter de la date de réception des échantillons au laboratoire et court jusqu'à la date d'émission du rapport incluses

(5) Note : K270 désigne la mesure d'extinction spécifique réalisée à 268 ou 270 nm selon le solvant utilisé

CADRE RÉSERVÉ AU LABORATOIRE (traitement de la demande)						
Échantillon(s) réceptionné(s) le.....		Par.....				
Réf. échantillons		1	2	3	4	5
Échanges avec le client pour DJ/DJA	Choix DJ/DJA	<input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> Tél <input type="checkbox"/> Autre:.....	<input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> Tél <input type="checkbox"/> Autre:.....	<input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> Tél <input type="checkbox"/> Autre:.....	<input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> Tél <input type="checkbox"/> Autre:.....	<input type="checkbox"/> Mail <input type="checkbox"/> Tél <input type="checkbox"/> Autre:.....
	Choix analyse :	DJ* <input type="checkbox"/> DJA <input type="checkbox"/>	DJ* <input type="checkbox"/> DJA <input type="checkbox"/>	DJ* <input type="checkbox"/> DJA <input type="checkbox"/>	DJ* <input type="checkbox"/> DJA <input type="checkbox"/>	DJ* <input type="checkbox"/> DJA <input type="checkbox"/>
	Délai demandé par le client, si oui, précisez:	<input type="checkbox"/> Oui:..... <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui:..... <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui:..... <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui:..... <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui:..... <input type="checkbox"/> Non
	Demande de déclaration de conformité:	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Conformité échantillon pour analyse:		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Observations complémentaires: si l'échantillon non conforme pour analyse, préciser la notification au client et les directives souhaitées						